



ANEXO 18

Lista de espécies e categorias de valor da Floresta Estadual do Paru

CATEGORIAS	NOME CIENTÍFICO
1	<i>Cedrela odorata</i> L.
	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.
	<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) Nichols
2	<i>Aspidosperma</i> sp.
	<i>Astronium lecointei</i> Ducke
	<i>Bowdichia</i> sp.
	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff
	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd. *
	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.
	<i>Hymenolobium heterocarpum</i> Ducke
	<i>Manilkara amazonica</i> (Huber) Standley*
	<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Chevalier
	<i>Micropholis egensis</i> (A.DC.) Pierre
<i>Plathymiscium paraense</i> Huber	
3	<i>Anacardium giganteum</i> W. Hancock ex Engl.
	<i>Anacardium spruceanum</i> Benth. ex Engl.
	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Spruce ex Benth.) Koeppen var. molaris
	<i>Bagassa guianensis</i> Aubl.
	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana
	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.*
	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.
	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke
	<i>Chrysophyllum amazonicum</i> T.D.Penn.
	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.
	<i>Copaifera multijuga</i> *
	<i>Endopleura</i> sp.
	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.
	<i>Erisma uncinatum</i> Warm.
	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A.Mori
	<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Miers
	<i>Goupia glabra</i> Aubl
	<i>Hymenaea courbaril</i> Linn var.courbaril
	<i>Inga capitata</i> Desv*
	<i>Inga oerstediana</i> Benth. ex Seem
<i>Lecythis</i> sp.	



	<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.
	<i>Licaria cannella</i> (Meissn.) Kosterm.ssp cannella
	<i>Maquira</i> sp.
	<i>Mezilaurus</i> sp.
	<i>Nectandra</i> sp.
	<i>Ocotea</i> sp.
	<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.
	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith
	<i>Pouteria</i> sp.
	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) March*
	<i>Protium pallidum</i> Cuatrec.*
	<i>Protium</i> sp.*
	<i>Protium tenuifolium</i> *
	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W. Grimes
	<i>Qualea paraensis</i> Ducke
	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>
	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
	<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel
	<i>Sclerolobium paraense</i>
	<i>Sclerolobium</i> sp.
	<i>Simarouba amara</i> Aubl.
	<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier
	<i>Tachigali myrmecophila</i> (Ducke) Ducke
	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F. Gmel.) Exell
	<i>Vatairea paraensis</i> Ducke
	<i>Vataireopsis speciosa</i> Ducke
	<i>Virola calophylla</i> (Spruce) Warb.
	<i>Virola sebifera</i> Aubl.
	<i>Vochysia vismiifolia</i> Spruce ex Warm.
4	<i>Aspidosperma album</i> (Vahl) Benoist ex Pichon
	<i>Cariniana micrantha</i>
	<i>Couratari oblongifolia</i> Ducke & R. Knuth
	<i>Couratari</i> sp.
	<i>Eschweilera parviflora</i> (Aubl.) Miers
	<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swartz
	<i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart
	<i>Vochysia guianensis</i>

(*) As espécies assinaladas constantes na lista abaixo, só poderão ser exploradas mediante autorização prévia, ressalvando que, se autorizadas, serão exploradas com intensidade de volume (m³/ha) a ser definida pelo IDEFLO-Bio.